

CEDRAL
Tijdloos mooie gevels

- ✓ *niet schilderen*
- ✓ *weinig onderhoud*
- ✓ *eenvoudig te plaatsen*

Tarief Cedral 2018



Eternit 

Etex

Eternit maakt deel uit van Etex, één van de grootste producenten van bouwmaterialen ter wereld. De onderneming besteedt de grootste aandacht aan een milieubewuste productie (ISO 14001) en het ontwikkelen van milieuvriendelijke producten. Etex streeft er naar in alle productiebedrijven integrale milieuzorgsystemen en kwaliteitssystemen in te voeren. Voor de productie en afwerking van zijn vezelcementmaterialen is Eternit ISO 9001-2000 en OHSAS 18001 gecertificeerd.

A.	Algemeen	4
	Commerciële afdeling	4
	Besteldienst / Orderverwerking	6
	Algemene opmerkingen	8
	Bestel- en leveringsvoorwaarden	9
	Algemene contractuele voorwaarden	12
	Digitale tools	14
	Richtlijnen opslag en verwerking vezelcement	16
	Gereedschap verzagen van vezelcement panelen	17

B.	CEDRAL	18
B1.	CEDRAL	18
	Toebehoren CEDRAL	20
B2.	CEDRAL Click	22
	Toebehoren CEDRAL Click	24
B3.	CEDRAL Board	26
	Toebehoren CEDRAL Board	28
B4.	Gereedschappen voor de verwerking van CEDRAL	32

C.	Bouwplaten	34
C1.	Eter-Board HD	35
C2.	Eter-Backer HD	36

Commerciële afdeling Cedral

België en Groothertogdom Luxemburg

Tel.: 015/71.74.43

Fax: 015/71.74.49

E-mail: belgie@cedralsidings.com

Structuur Buitendienst



Account Manager CEDRAL Regio 1

Peter Vermander

Gsm : 0476/99.41.18

E-mail : peter.vermander@etexgroup.com



Account Manager CEDRAL Regio 2

Philip Boeckx

Gsm : 0470/98.14.52

E-mail : philip.boeckx@etexgroup.com




Account Manager CEDRAL Regio 3

Grégory Depierreux

Gsm : 0476/79.39.78

E-mail : gregory.depierreux@etexgroup.com





Besteldienst / Orderverwerking Cedral en Bouwplaten

Fax: 015/71.73.19

E-mail: bestellingen@eternit.be

Hoofd Binnendienst

Marleen Keppens

Tel.: 015/71.74.41

E-mail: marleen.keppens@eternit.be

Dedicated Key Accounts

Diane Pauwels

Tel.: 015/71.73.16

E-mail: diane.pauwels@eternit.be

Regio 5 en 6

Lieve Wyns

Tel.: 015/71.73.18

E-mail: lieve.wyns@eternit.be

Regio 1 en 4

Nathalie Aelbrecht

Tel.: 015/71.73.12

E-mail: nathalie.aelbrecht@eternit.be

Regio 7, 9 en 00

Kelly Van Dieven

Tel.: 015/71.74.42

E-mail: commandes@eternit.be

Regio 8 en 14

Marissa Borghys

Tel.: 015/71.73.15

E-mail: commandes@eternit.be

Regio 10, 11 en 12

Anja De Boeck

Tel.: 015/71.73.14


E-mail: commandes@eternit.be


Regio 2, 3 en 15

Maria Dierickx

Tel.: 015/71.73.72

E-mail: maria.dierickx@eternit.be





Algemene opmerkingen

Gewichten

In deze prijslijst worden theoretische gewichten vermeld met een maximum afwijking van circa 10%, dit mbt nat/droog gewicht.

Leveringen

Alle vermelde prijzen gelden af onze fabriek.

Belasting over de Toegevoegde Waarde

De prijzen worden aangeduid zonder B.T.W. De taks wordt op de factuur bijgerekend. Bij de gewone verkoop van Eternit materialen wordt een B.T.W. van 21% toegepast.

Wijzigingen

Alle prijslijsten kunnen onmiddellijk zonder voorafgaande waarschuwing worden herroepen.

Algemene contractuele voorwaarden

Al onze verkoopcontracten en uitvoeringen worden afgesloten volgens onze algemene contractuele voorwaarden, zoals hierna aangeduid.

Betalingscondities

Binnen 30 dagen netto of binnen 15 dagen minus 1,5% korting.

Prijzen per stuk respectievelijk m²

Van enkele materialen zijn in deze prijslijst zowel stukprijzen als prijzen per m² vermeld, die omgerekend onderling iets kunnen verschillen, wat het gevolg is van afronding. In het algemeen zullen de stukprijzen worden gefactureerd.



Maatschappelijk kapitaal: € 22.000.000
Ondernemingsnummer: RPR Brussel 0466.059.066
B.T.W.-nummer: BE 466.059.066
KBC-nummer: 482-9098061-09
Naamloze vennootschap Eternit
Kuiermansstraat 1
1880 Kapelle-op-den-Bos

an **etex** company

Bestel- en leveringsvoorwaarden

A. Leveringen

Levertijden

De artikelen aangeduid met "+" zijn gewoonlijk leverbaar uit voorraad.

Voor de artikelen aangeduid met "☞" zijn de levertermijnen op te vragen.

1. Leveringen vanuit Kapelle-op-den-Bos

1.1. Franco levering (volle vracht min 25 T)

Vóór 12 u besteld: levering dag + 1 namiddag.

Na 12 u en vóór 15 u besteld: levering dag + 2 voormiddag.

1.2. Delivery Tour

Zie overzicht Eternit Delivery Tour.

1.3. Rechtstreekse leveringen (vanuit onze buitenlandse fabrieken)

Duitsland en UK: besteldag + 5 werkdagen.

Nederland/Frankrijk: besteldag + 2 werkdagen.

2. Eternit Delivery Tour

Gelieve uw bestellingen door te geven vóór 9 u (daags vóór de levering).

Twee vaste leveringsdagen per regio:

Regio	Tour 1	Tour 2
Antwerpen & Limburg	Maandag	Donderdag
Oost-Vlaanderen & Waals-Brabant	Dinsdag	Vrijdag
Namen, Luik & Luxemburg	Maandag	Woensdag
West-Vlaanderen & Brussel	Dinsdag	Donderdag
Henegouwen & Vlaams-Brabant	Woensdag	Vrijdag

Kostprijs:

Hoeveelheid	Vergoeding
0 tot 8 ton	120 €
8 tot 15 ton	180 €
> 15 ton	245 €

3. Spoedtransporten

Zijn mogelijk mits een supplement (afhankelijk van de afstand en het gewicht).

4. Minimale afnamehoeveelheid

Cedral, Cedral Click en Cedral Board: 1 pallet per type materiaal en per kleur

Bouwplaten: 1 pallet per type materiaal

5. Extra kost indien hoeveelheden niet in volle palletten: 75 euro

Bestel- en leveringsvoorwaarden

B. Afhalingen

Ten einde de wachttijden in te korten en zo ook uw efficiëntie te verhogen, gebeuren afhalingen **bij voorkeur na afspraak**.

1. Kapelle-op-den-Bos

Afhalingen zijn mogelijk tussen 7u30 en 15u00, Huttekenstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

1.1 Afhalingen

Bij voorkeur afspraak nemen en bestellen daags voordien vóór 14u.

Wijzigingen na dit tijdstip kunnen leiden tot verlies van de afspraak.

NB: Enkel verdelers kunnen afhalen. Hierbij dienen de nodige veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen (o.a. aanmelden bij de portier, dragen van een fluohesje, veiligheidsschoenen en helm, respecteren van de regels ladingzekerheid, etc). Eindklanten (dakdekkers, gevelplaatsters, etc) dienen zich te wenden tot hun verdeler.

1.2 Wachttijdregeling Kapelle-op-den-Bos

Wij garanderen, indien er een tijdige afspraak is gemaakt, dat er maximaal 1,5 uur zal verlopen tussen registratie (bij het logistiek loket) en einde van het laden. Slagen wij hier niet in, dan mag u ons, vanaf dat moment, 50 € per begonnen uur doorfactureren.

Indien u om een of andere reden geen afspraak kunt maken en u onaangekondigd de producten komt afhalen, dan zullen wij u laden naargelang de mogelijkheden. U begrijpt dat het in dit geval moeilijk is u de hierboven beschreven service te verlenen.

NB: Wij houden ons het recht voor om een vrachtwagen niet te laden wanneer hij hiervoor niet geëigend is of wanneer er geen spanriemen aanwezig zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de transporteur dat zijn vrachtwagen niet overladen is, de goederen goed gestapeld en vastgemaakt zijn, de gordijnen van de wagen vakkundig gesloten zijn, ... Indien dit niet het geval is, dan kan er gevraagd worden om de lading te herladen. In elk geval zal Eternit, wanneer overgewicht wordt vastgesteld, overgaan tot het afnemen van materialen.

Bestel- en leveringsvoorwaarden

C. Retours

Commerciële retours zijn enkel per hoge uitzondering toegestaan onder volgende voorwaarden:

Alleen goederen die in onze prijslijst gedefinieerd worden als voorraadproducten kunnen eventueel geretourneerd worden **na akkoord** van de desbetreffende Sales Manager.

Aanvraag	Credit nota
tot maximum 2 maand na facturatedatum	90%

- Er wordt een **vaste transportvergoeding** aangerekend van **100 €** en we garanderen een ophaling binnen de 2 weken.
- Beschadigde goederen (materiaal of verpakking) worden niet teruggenomen.
- Enkel volle palletten (in originele verpakking) kunnen eventueel teruggenomen worden.
- Retours worden enkel opgehaald of afgeladen indien de nodige retourdocumenten kunnen worden voorgelegd.
- Geretourneerde goederen die afgekeurd worden door onze kwaliteitsdienst, worden na 1 week vernietigd, tenzij u binnen de week vraagt om deze terug te krijgen.

D. Retourpalletten

Voor onderstaande palletten zal een waarborg worden aangerekend, die integraal wordt terugbetaald bij teruggave van de palletten, mits voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden:

Type pallet	Vergoeding
Europallet	7,5 €
Kleine pallet Eternit	12 €
Grote pallet Eternit (lengte vanaf 2,50 m)	24 €

De palletten nooit retour geven aan de chauffeur die de goederen levert tenzij akkoord van de commerciële binnendienst!
 Palletten mogen enkel worden geretourneerd (enkel naar Kapelle-op-den-Bos) na akkoord van de commerciële binnendienst.
 Palletten moeten samengebonden (per 15) en rechtgestapeld aangeboden worden.
 Vreemde en afvalpalletten worden niet aanvaard.
 Beschadigde palletten worden niet teruggenomen en/of niet gecrediteerd.

E. MTO's (specifiek op vraag van de klant gemaakte goederen)

Bijkomend op ons standaardassortiment bieden wij u de mogelijkheid om voor specifieke projecten zogenaamde MTO's aan te vragen. Dit zijn specifiek op uw vraag gemaakte goederen, MTO staat dan voor **Made To Order**. Op het moment dat deze beschikbaar komen zullen onze correspondentes U contacteren om deze **binnen de 2 weken** nadat ze beschikbaar gekomen zijn af te nemen. Indien dit niet kan zullen wij deze extern stockeren waarvoor kosten kunnen aangerekend worden.

F. Annulaties

Annulaties kunnen enkel **schriftelijk** gebeuren en worden enkel aanvaard indien tijdig doorgegeven.
 Annulaties van MTO's (specifieke op maat van de klant gemaakte goederen) zijn niet mogelijk.

G. Klachten mbt niet-conforme leveringen

Deze dienen conform onze algemene voorwaarden bij levering/afhaling **onmiddellijk en schriftelijk** te worden gemeld anders kan de klacht niet aanvaard worden.

H. Grote afnames

Voor zeer grote afnames van bepaalde producten, ook diegene die normaal op voorraad liggen, verzoeken wij u om ons tijdig te contacteren teneinde een snelle en juiste leveringstermijn te bekomen.

Algemene contractuele voorwaarden

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde andersluidende overeenkomst geschieden al onze aanbiedingen en verkopen tegen de hierna vermelde voorwaarden.

Het afsluiten van een overeenkomst met onze vennootschap sluit van rechtswege de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden. Behalve in geval van een uitdrukkelijk door onze vennootschap aanvaarde afwijking moeten deze algemene contractuele voorwaarden zonder voorbehoud, zelfs bij tegenstrijdigheid, voorrang krijgen op die van de koper.

2. De koper is er toe gehouden deze algemene voorwaarden tegenstelbaar te maken aan zijn eigen contractanten die er zich aldus toe verbinden tegenover ons geen andere rechten of verbintenissen te doen gelden dan deze vermeld in deze voorwaarden.

3. Onze voorstellen, brochures, prijslijsten en allerhande informatie evenals catalogi hebben nooit de waarde van een bindend aanbod, maar zijn louter vrijblijvende mededelingen van inlichtingen.

De ontvangen bestellingen zijn pas definitief na onze schriftelijke of elektronische bevestiging, en binnen de perken ervan.

4. Onze prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren geldend op de datum van de orderbevestiging.

Tenzij anders vermeld gelden onze prijzen voor onverpakte goederen, af fabriek of depot, ongeacht de vervoerwijze, verpakking en stuthout, voor rekening van de koper. Al de geldende taksen, heffingen, lasten en belastingen (inclusief doch niet beperkt tot B.T.W.) alsook hun gebeurlijke verhogingen of nieuw ingestelde taksen, heffingen, lasten en belastingen zijn ten laste van de koper.

5. Goederen worden geacht te zijn geleverd en aanvaard zodra zij in of op de vervoermiddelen zijn geladen. De koper verbindt er zich toe de goederen te controleren op eventuele zichtbare gebreken.

Zichtbare gebreken en gebreken die bij een normaal nazicht met normale oplettendheid onmiddellijk kunnen worden vastgesteld, worden slechts in aanmerking genomen voor zover deze onmiddellijk schriftelijk bij ontvangst van de materialen gemeld zijn. Klachten nadien geuit, zijn niet meer ontvankelijk.

Klachten in verband met verborgen gebreken moeten op straffe van verval schriftelijk, binnen de acht dagen na de vaststelling ervan, door de koper of de bouwheer aan ons gemeld worden.

Rechtsvorderingen op grond van een verborgen gebrek moeten, om ontvankelijk te zijn, ingesteld worden binnen één maand na afloop van de klachttermijn.

Klachten omtrent gebreken geven de koper geen recht de betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen. De koper is ertoe gehouden de niet-professionele koper of bouwheer schriftelijk bij het afsluiten van het contract over deze termijnen te informeren. Bij gebreke zal onze vennootschap niet langer gehouden zijn de koper te vrijwaren voor klachten van de niet-professionele koper of bouwheer.

6. Alle transporten gebeuren op risico van de koper. Bedingen door de vervoerder aan de koper opgelegd, waarbij de transportschade voor rekening en risico van de verzender gelegd wordt, zijn niet aan ons tegenstelbaar.
7. Goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, intresten en schadebeding.
8. Onze goederen dienen steeds geïnstalleerd te worden volgens de laatst geldende plaatsingsvoorschriften. Bij afwijkende toepassingen of andere randvoorwaarden dient onze dienst toepassingen voorafgaandelijk om advies gevraagd te worden.
9. De berekeningen, tekeningen en plannen, in het algemeen alle documenten worden door ons opgesteld waarbij ervan wordt uitgegaan dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens correct zijn. Controle of naberekening van deze verstrekte gegevens behoort niet tot onze opdracht.

De opdrachtgever heeft de taak om de aan ons verstrekte gegevens grondig na te kijken en te controleren. De opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, gebreken of tekortkomingen die deze gegevens zouden kunnen bevatten, alsook voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de verkeerde gegevens.

Alle door ons opgestelde documenten of ontwerpen zijn beschermd door intellectuele rechten. Het auteursrecht van onze documenten of ontwerpen blijft ons toebehoren. Gehele of gedeeltelijke weergave, alsook het aan derden ter inzage geven, is onderworpen aan onze schriftelijke voorafgaandelijke toestemming.

Al de door ons ter beschikking gestelde documenten, alsook onze mondelinge en schriftelijke adviezen ontslaan de koper niet van zijn aansprakelijkheid voor de plaatsing van de materialen.

Algemene contractuele voorwaarden

- 10.** Stalen, afmetingen, tinten en gewichten zijn benaderend en geven slechts een ruwe voorstelling van de eigenschappen van het materiaal.
- 11.** Indien de koper, na het verstrijken van de overeengekomen levertijd en de ter beschikkingstelling ervan, de materialen niet in ontvangst neemt, kunnen wij de stockagekosten en een vergoeding voor administratieve kosten aan de koper in rekening brengen.

Op verzoek van de koper bestelde en door ons geleverde goederen worden niet teruggenomen.

Bij verandering van hoedanigheid of van de situatie van de koper, zoals bij overlijden, onbekwaamheid, falen, vereffening, concordaat, vrijwillige liquidatie, ontbinding of omvorming van vennootschap, of bij protest, zelfs van een niet geaccepteerde wissel of als er ernstige aanwijzingen zijn omtrent verminderde kredietwaardigheid van de koper, behouden wij ons het recht voor de verkoop in te trekken of waarborgen te eisen.

Indien wij kiezen voor de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper, is deze gehouden tot een schadevergoeding ten belope van 10 %, onverminderd alle andere kosten.

- 12.** Bij onmogelijkheid tot levering binnen de gestelde termijnen (geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief) wegens overmacht of wegens omstandigheden onafhankelijk van onze wil heeft de koper geen recht op schadevergoeding.

Als overmacht wordt ondermeer beschouwd gedeeltelijke of algemene werk- en vervoerstakingen, ongevallen, uitzonderlijke of nieuwe reglementeringen die onze productievrijheid verhinderen, alsook de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen.

- 13.** Wij hebben ten allen tijde het recht de productie van bepaalde van onze goederen stop te zetten en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen dat dit kan hebben bij de koper.

- 14.** Het bedrag van onze facturen is altijd opeisbaar te Kapelle-op-den-Bos. De plaats van betaling mag steeds gewijzigd worden door ons in geval van vertraging van de betaling in hoofde van de koper.

Van dit recht wordt geen afstand gedaan wanneer wij een wissel op de koper trekken of handelswaarden in betaling aannemen.

De wisselkosten zijn altijd ten laste van de koper. Het uitschrijven van mandaten, wissels of handelswaarden brengt nooit een schuldvernieuwing noch een afwijking van onze algemene contractuele voorwaarden teweeg.

- 15.** Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden de betalingen contant. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met de intresten berekend tegen de wettelijke rentevoet, vermeerderd met 3% per jaar en een schadebeding ten belope van 10% met een minimum van € 150.

- 16.** Bij niet- of laattijdige betaling behouden wij ons het recht voor de leveringen stop te zetten, zonder aansprakelijk te kunnen gesteld worden voor de hieruit eventueel voortvloeiende schade.

- 17.** Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de factuursom van de geleverde diensten of goederen waarvoor de aansprakelijkheid wordt ingeroepen. De immateriële gevolgschade is altijd uitgesloten.

In geval van gezamenlijke fout met andere leveranciers, architecten of aannemers kunnen wij slechts gehouden zijn tot vergoeding van dat deel van de schade dat rechtstreeks en direct aan onze eigen fout te wijten is.

Wij aanvaarden geen enkel financieel gevolg wegens tekortkomingen of faillissementen van andere leveranciers, architecten of aannemers.

Verder is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de kostprijs van de levering van de gebeurlijk gebrekkige goederen. Kosten van herplaatsing zijn nooit ten onze laste.

- 18.** Voor de toepassing van deze algemene contractuele voorwaarden zal enkel het Belgisch recht in aanmerking komen. Voor alle gebeurlijke geschillen zijn de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd.

Financiële korting



De korting eventueel vermeld in het betreffende vak mag van het globaal te betalen bedrag afgetrokken worden, mits betaling voor de vervaldag.

Digitale tools

Website Eternit: www.eternit.be

Alle up-to-date informatie op een overzichtelijke manier

Productoverzicht, productinfo, services en downloads



GRATIS STAAL



Stalen: altijd en overal!

U weet dat stalen onmisbaar zijn om een klant te overtuigen en een beslissing te nemen. Stalen kunnen dan ook het best worden aanzien als een echte succesfactor binnen het verkoopproces.


Ontdek onze referentiemodule

Op zoek naar nog meer inspiratie?


Je vindt ongetwijfeld leuke ideeën tussen onze referentieprojecten.




Richtlijnen opslag en verwerking vezelcement




Steeds vlak en beschermd tegen weersinvloeden opslaan.




Opslag CEDRAL Click stroken tijdens transport op pallet steeds tand tegen tand en groef tegen groef.




Lees aandachtig de Eternit plaatsingsrichtlijnen.



Gebruik uitsluitend een zaagblad voor vezelcement.



Zaag- en boorstof onmiddellijk verwijderen met propere microvezeldoek.



Gevelbekleding geventileerd aanbrengen en ventilatiestroom niet onderbreken.

Gereedschap verzagen van vezelcement panelen

Zaagbladen

Universeel zaagblad voor Eternit Gevel- en Bouwplaten

Gebruik:

Voor het op maat zagen van vezelcement gevel- en bouwplaten.

Diameter tot 190mm: geen nevingaten voorzien.

Diameter vanaf 225mm: nevingaten voorzien.

Machines:

Handcirkelzaagmachine, Formaatzaagmachine, Radiaal afkortzaagmachine.

Materiaal:

Vezelcement platen, Eternit gevel & bouwplaten.

Kenmerken:


Trillingsvrij gestabiliseerd stamblad.

Formaatzagen:

IDNR	D (mm)	SB/TDI (mm)	BO (mm)	NLA	Z
472010946	160	3,2/2,4	20	-	4
472040403	190	3,2/2,4	20	-	4
472030457	225	3,2/2,4	30	2/10/60	6
472040402	300	3,2/2,4	30	2/10/60	8

Andere afmetingen verkrijgbaar op bestelling.

Zaagoverstand op horizontale formaatzaagmachine 15-25mm



Richtlijn inzetparameters:

D (mm)	n (tr/min)
160	4000
190	3200
225	2800
300	2000



leitz

N.V. Leitz-Service S.A.

Industrieweg 15, 1850 Grimbergen

Tel. 02 251 60 47 - Fax 02 252 14 36

E-mail: verkoop@leitz-service.be

www.leitz-service.be



**advies
verkoop
slijpen
service**

SNIJGEREEDSCHAPPEN

B1. CEDRAL

CEDRAL vezelcementstroken zijn samengesteld uit Portland cement en worden geproduceerd op een Hatschek-machine, worden enkelgeperst en geautoclaveerd. De beeldzijde van de CEDRAL wordt op de machine voorzien van een houtnerfstructuur (Wood) of van een glad oppervlak (Smooth). Vervolgens worden CEDRAL stroken afgewerkt met diverse coatings naargelang dekkende kleur of natuurlijke basiskleur.

- ✓ niet schilderen
- ✓ weinig onderhoud
- ✓ eenvoudig te plaatsen

Plaatsing met overlap

1.1. CEDRAL Wood (houtnerfstructuur)

1.1.A. CEDRAL Wood - Naturel (C 00)

De naturel CEDRAL C 00, voorzien van kleurloze waterwerende impregnering op beeldzijde, zijn weerbestendig en worden gekenmerkt door natuurlijke kleurschakeringen en kleurveranderingen door inwerking van licht en vocht.

Dikte	Verpakking stuks/pallet	Gewicht af-fabriek kg/stuk	Levertermijn	Prijs in € per stuk
Afmeting 190 x 3.600 mm				
10 mm	144	11,20	+	18,14

1.1.B. CEDRAL Wood - Standaardkleuren

(Kleurcodes: zie leveringsschema)

Dikte	Verpakking stuks/pallet	Gewicht af-fabriek kg/stuk	Levertermijn	Prijs in € per stuk
Afmeting 190 x 3.600 mm				
10 mm	144	11,20	▲	23,44

1.1.C. CEDRAL Wood - Projectkleuren


(Kleurcode: door klant op te geven)

Projectkleuren opgave RAL, Sikkens of NCS kleurcode.
Minimale bestelhoeveelheid: 500 stuks.

Dikte	Verpakking stuks/pallet	Gewicht af-fabriek kg/stuk	Levertermijn	Prijs in € per stuk
Afmeting 190 x 3.600 mm				
10 mm	144	11,20	⌚	28,41

- + Op voorraad
- ⌚ Levertermijn op te vragen
- ▲ Zie leveringsschema per kleur

1.2. CEDRAL Smooth (licht gestructureerd)



1.2.A. CEDRAL Smooth - Standaardkleuren

(Kleurcodes: zie leveringsschema)

Dikte	Verpakking stuks/pallet	Gewicht af-fabriek kg/stuk	Levertermijn	Prijs in € per stuk
Afmeting 190 x 3.600 mm				
10 mm	144	11,20	▲	23,44

1.2.B. CEDRAL Smooth - Projectkleuren

(Kleurcode: door klant op te geven)

Projectkleuren opgave RAL, Sikkens of NCS kleurcode.
Minimale bestelhoeveelheid: 500 stuks.

Dikte	Verpakking stuks/pallet	Gewicht af-fabriek kg/stuk	Levertermijn	Prijs in € per stuk
Afmeting 190 x 3.600 mm				
10 mm	144	11,20	⌚	28,41

1.3. Leveringsschema CEDRAL 2018

De kleurcode RAL en NCS is bij benadering weergegeven en is door de klant te controleren op basis van stalen.

Code	Benaming	RAL	NCS	Wood	Smooth	Code	Benaming	RAL	NCS	Wood	Smooth
C 00	Naturel	-	-	+		C 50	Zwart	9011	S 9000 N	+	+
C 01	Everest-wit	9003	S 0500 - N	+	+	C 52	Parel	7030	S 4502 - Y	+	+
C 02	Vanille	1015	S 1010 - Y 20 R	+	+	C 53	Lood	7039	S 6502 - Y	+	+
C 03	Klei	1019	S 3005 - Y 20 R	+	+	C 54	Muis	7037	S 6500 N	+	+
C 04	Donkerbruin	8019	S 8005 - Y 80 R	+	+	C 55	Mol	7006	S 6005 - Y 50 R	+	+
C 05	Haaigrijs	7047	S 3000 - N	+	+	C 56	Metaalgrijs	-	S 5502-Y	+	+
C 07	Roomwit	9001	S 1005 - Y 10 R	+	+	C 57	Vintage beige	-	S 4010-G90 Y	+	8 W
C 11	Cappuccino	1001	S 3020 - Y 20 R	+	4 W	C 58	Olijfgroen	7002	-	+	8 W
C 14	Atlasbruin	-	S 4005 - Y 50 R	+	+	C 59	Quartzgrijs	-	S 6005-G80 Y	+	8 W
C 15	Asgrijs	-	S 6005 - R 80 B	+	+	C 60	Antraciet	-	S 7502-Y	+	8 W
C 18	Leisteengrijs	7024	S 7502 - B	+	+	C 61	Zweeds rood	-	S 5040-Y80R	+	+
C 31	Engels groen	6009	S 8010 - G 10 Y	+	8 W						

Levertermijn: + Op voorraad 4 W 4 weken 8 W 8 weken Niet leverbaar

Verbruik van materiaal:

Het verbruik van materiaal kan worden berekend voor een doorlopende gevel met CEDRAL met bvb. een overlap van 30 mm en een tussenafstand van de bevestigingsmiddelen van 60 cm.

Verbruik CEDRAL:

- CEDRAL: 1,74 st/m²
- Schroeven/nagels: 12,5 stuks/m²
- Voegband: ± 0,4 lm/m²

RETOURPALLET	
	± 3,60 x ± 1,25 m 24,00 €/stuk

Bestelbon: kopieer en fax naar 015/71.73.19

1.4. Toebehoren CEDRAL op houten draagstructuur

	Kleur	Aantal stuks	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Prijs in € / verpakkingseenheid	Artikel nummer
1a.			Regelbare winkelhaak	Gegalv. staal	110 tot 150 mm	Stuk	2,27	4006529
1b.			Regelbare winkelhaak	Gegalv. staal	150 tot 190 mm	Stuk	3,77	4035429
2.			Thermostop	PVC	50x60x5 mm	Stuk	0,69	4025932
3.			Schroeven + bit met verzonken SQD kop en boorpunt	RVS/A2	4,2x45 mm	200	20,47	4043353
4.			Nagels voor CEDRAL	RVS/A2	2,8x45 mm	500	40,98	4047083
5.			Voegband voor CEDRAL	Pe	100x0,5 mm	30 lm	3,73	4006466
6a.			Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd	Aluminium	40x30x2500 mm	Stuk	9,50	4054138
6b.			Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd	Aluminium	50x30x2500 mm	Stuk	9,77	4006485
7.			Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd	Aluminium	70x30x2500 mm	Stuk	7,89	4006486
8.			Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd	Aluminium	100x30x2500 mm	Stuk	10,89	4006488
9.			Buitenhoek symmetrisch	Alu (kleur Ced)	35x25x30x3000 mm	Stuk	51,53	i.f.v. kleur
10.			Binnenhoek	Alu (kleur Ced)	35x25x3000 mm	Stuk	43,92	i.f.v. kleur
11.			Buitenhoek asymmetrisch	Alu (kleur Ced)	35x10x30x25x35x3000 mm	Stuk	51,14	i.f.v. kleur
12.			Buitenhoek verbindingstuk	Aluminium	30 cm	Stuk	14,77	4031398
13.			Aansluitprofiel/raam	Alu (kleur Ced)	8x15x45x3000 mm	Stuk	21,64	i.f.v. kleur
14.			Eindprofiel	Alu (kleur Ced)	17x10x26x45x3000 mm	Stuk	31,78	i.f.v. kleur
15.			Startprofiel	Alu (kleur Ced)	30x10x30x9x3000 mm	Stuk	19,35	i.f.v. kleur
16.			Voegband vlak EPDM	EPDM	100x0,75 mm	20 lm	20,05	4023320
17.			Zelfklevende schuimstrip voor afdichting	PVC	6x9 mm	15 lm	2,73	4006465

1.5. Retoucheverven standaardkleuren

	Omschrijving	Inhoud	Prijs in €	Artikelnummer
1.	Retoucheverf CEDRAL	0,50 L	16,62	i.f.v. kleur
2.	Grondverf CEDRAL	1 L	16,65	4006674

Verbruik retoucheverf: 0,5 l voor 300 lm zaagsnede.


Retoucheverf in projectkleuren moet samen met de platen worden besteld per project. Prijs op aanvraag.

1.6. Specifieke toebehoren CEDRAL - verticaal alternerend op houten draagstructuur

	Kleur	Aantal stuks	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Prijs in € / verpakkingseenheid	Artikel nummer
18a.			Schroef voor verticaal alternerend CEDRAL*	RVS/A2 gekleurd	4,2x52 mm	Afname 1 x 200 stuks	62,22	i.f.v. kleur
18b.			Schroef voor verticaal alternerend CEDRAL*	RVS/A2 gekleurd	4,2x52 mm	Afname vanaf 3 x 200 stuks	41,82	i.f.v. kleur




* Enkel op bestelling.



Het gebruik van NIET standaard toebehoren kan het uitsluiten van de Eternit waarborgen tot gevolg hebben.

Toebehoren CEDRAL op houten draagstructuur - Plaatsing met overlap



B2. CEDRAL Click

CEDRAL Click vezelcementstroken zijn samengesteld uit Portland cement en worden geproduceerd op een Hatschek-machine, worden enkelgeperst en geautoclaveerd. De beeldzijde van de CEDRAL Click wordt op de machine voorzien van een houtnerfstructuur (Wood) of van een glad oppervlak (Smooth). CEDRAL Click wordt aan de langse zijden voorzien van een tand en groef systeem. Vervolgens worden CEDRAL Click stroken afgewerkt met diverse coatings naargelang de dekkende kleur.

- ✓ niet schilderen
- ✓ weinig onderhoud
- ✓ eenvoudig te plaatsen

Plaatsing
tand en groef

2.1. CEDRAL Click Wood (houtnerfstructuur)

2.1.A. CEDRAL Click Wood - Standaardkleuren

(Kleurcodes: zie leveringsschema)

Dikte	Verpakking stuks/pallet	Gewicht af-fabriek kg/stuk	Levertermijn	Prijs in € per stuk
Afmeting 186 x 3.600 mm				
12 mm	144	12,20	▲	33,93

▲ Zie leveringsschema per kleur

2.1.B. CEDRAL Click Wood - Projectkleuren

(Kleurcode: door klant op te geven)

Projectkleuren opgave RAL, Sikkens of NCS kleurcode.
Minimale bestelhoeveelheid: 500 stuks.

Dikte	Verpakking stuks/pallet	Gewicht af-fabriek kg/stuk	Levertermijn	Prijs in € per stuk
Afmeting 186 x 3.600 mm				
12 mm	144	12,20	⌚	40,71

⌚ Levertermijn op te vragen

2.2. CEDRAL Click Smooth (licht gestructureerd)

2.2.A. CEDRAL Click Smooth - Standaardkleuren

(Kleurcodes: zie leveringsschema)

Dikte	Verpakking stuks/pallet	Gewicht af-fabriek kg/stuk	Levertermijn	Prijs in € per stuk
Afmeting 186 x 3.600 mm				
12 mm	144	12,20	▲	33,93

▲ Zie leveringsschema per kleur

2.2.B. CEDRAL Click Smooth - Projectkleuren

(Kleurcode: door klant op te geven)

Projectkleuren opgave RAL, Sikkens of NCS kleurcode.
Minimale bestelhoeveelheid: 500 stuks.

Dikte	Verpakking stuks/pallet	Gewicht af-fabriek kg/stuk	Levertermijn	Prijs in € per stuk
Afmeting 186 x 3.600 mm				
12 mm	144	12,20	⌚	40,71

⌚ Levertermijn op te vragen

2.3. Leveringsschema CEDRAL Click 2018

De kleurcode RAL en NCS is bij benadering weergegeven en is door de klant te controleren op basis van stalen.

Code	Benaming	RAL	NCS	Wood	Smooth	Code	Benaming	RAL	NCS	Wood	Smooth
C 01	Everest-wit	9003	S 0500 - N	+	+	C 50	Zwart	9011	S 9000 N	+	+
C 02	Vanille	1015	S 1010 - Y 20 R	+	+	C 52	Parel	7030	S 4502 - Y	+	+
C 03	Klei	1019	S 3005 - Y 20 R	+	+	C 53	Lood	7039	S 6502 - Y	+	+
C 04	Donkerbruin	8019	S 8005 - Y 80 R	+	+	C 54	Muis	7037	S 6500 N	+	+
C 05	Haaigrijs	7047	S 3000 - N	+	+	C 55	Mol	7006	S 6005 - Y 50 R	+	+
C 07	Roomwit	9001	S 1005 - Y 10 R	+	+	C 56	Metaalgrijs	-	S 5502-Y	+	+
C 11	Cappuccino	1001	S 3020 - Y 20 R	+	4 W	C 57	Vintage Beige	-	S 4010-G90 Y	+	8 W
C 14	Atlasbruin	-	S 4005 - Y 50 R	8 W	+	C 58	Olijfgroen	7002	-	+	8 W
C 15	Asgrijs	-	S 6005 - R 80 B	+	+	C 59	Quartzgrijs	-	S 6005-G80 Y	+	+
C 18	Leisteengrijs	7024	S 7502 - B	+	+	C 60	Antraciet	-	S 7502-Y	+	+
C 31	Engels groen	6009	S 8010 - G 10 Y	+	8 W	C 61	Zweeds rood	-	S 5040-Y80R	+	+

Levertermijn: **+** Op voorraad **4 W** 4 weken **8 W** 8 weken

CEDRAL Click heeft een eigen, door Eternit ontworpen en getest bevestigingssysteem. Details: zie onze technische plaatsingsrichtlijnen CEDRAL Click. Het gebruik van NIET standaard toebehoren zal het uitsluiten van de Eternit waarborgen tot gevolg hebben. Deze toebehoren dienen steeds samen met de CEDRAL Click stroken besteld te worden. Alle standaard bevestigingstoebereiden CEDRAL Click, zie blz. 24 en 25.

Verbruik van materiaal:

Het verbruik van materiaal kan worden berekend voor een doorlopende gevel met CEDRAL Click met een tussenafstand van de bevestigingsmiddelen van 600 mm (CEDRAL Click stroken hebben een werkende breedte van 177 mm).

- Verbruik CEDRAL Click Wood of Smooth: 5,76 m/m² of 1,60 st/m²
- Verbruik CEDRAL clips: 10 stuks/m²
- Verbruik schroeven voor clips: 10 stuks/m²
- Verbruik voegband: ± 1,7 m/m²

RETOURPALLET	
	± 3,60 x ± 1,25 m 24,00 €/stuk

Bestelbon: kopieer en fax naar 015/71.73.19

2.4. Toebehoren CEDRAL Click op houten draagstructuur

	Kleur	Aantal stuks	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Prijs in € / verpakkingseenheid	Artikel nummer
1a.			Regelbare winkelhaak	Gegalv. staal	110 tot 150 mm	Stuk	2,27	4006529
1b.			Regelbare winkelhaak	Gegalv. staal	150 tot 190 mm	Stuk	3,77	4035429
2.			Thermostop	PVC	50x60x5 mm	Stuk	0,69	4025932
3.			CEDRAL Click clip + CEDRAL Click schroef	RVS/A2	60x40 mm 4,0x30 mm	250 stuks	71,68	4043370
4.			Voegband voor CEDRAL Click	Pe	100x0,5 mm	30 lm	3,73	4006466
5a.			Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd	Aluminium	40x30x2500 mm	Stuk	9,50	4054138
5b.			Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd	Aluminium	50x30x2500 mm	Stuk	9,77	4006485
6.			Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd	Aluminium	70x30x2500 mm	Stuk	7,89	4006486
7.			Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd	Aluminium	100x30x2500 mm	Stuk	10,89	4006488
8.			CEDRAL Click buitenhoek	Alu (kleur Ced)	20x20x3000 mm	Stuk	38,94	i.f.v. kleur
9.			CEDRAL Click buitenhoek verbindingstuk	Alu (zwart)	30 cm	Stuk	9,47	4041018
10.			CEDRAL Click binnenhoek	Alu (kleur Ced)	14x14x3000 mm	Stuk	35,87	i.f.v. kleur
11.			Aansluitprofiel/raam	Alu (kleur Ced)	8x15x45x3000 mm	Stuk	21,64	i.f.v. kleur
12.			CEDRAL Click startprofiel	Alu geanodis.	L=3050 mm	Stuk	27,21	4035155
13.			Bolkopschroef met gekleurde kop	RVS/A2 gekl.	4,8x38 mm	100 stuks	25,90	i.f.v. kleur
14.			Zelfklevende schuimstrip voor afdichting	PVC	6x9 mm	15 lm	2,73	4006465
15.			CEDRAL Click lateiprofiel	Alu (kleur Ced)	L=3000 mm	Stuk	28,13	i.f.v. kleur
16.			Extra schroeven	RVS	4,0x30 mm	260 stuks	26,85	4034312

CEDRAL Click heeft een eigen, door Eternit ontworpen en getest bevestigingssysteem. Details: zie onze technische plaatsingsrichtlijnen CEDRAL Click. Het gebruik van NIET standaard toebehoren zal het uitsluiten van de Eternit waarborgen tot gevolg hebben. Deze toebehoren dienen steeds samen met de CEDRAL Click stroken besteld te worden.

2.5. Retoucheverven standaardkleuren



	Omschrijving	Inhoud	Prijs in €	Artikelnummer
1.	Retoucheverf CEDRAL	0,50 L	16,62	i.f.v. kleur
2.	Grondverf CEDRAL	1 L	16,65	4006674

Verbruik retoucheverf: 0,5 l voor 300 lm zaagsnede.

Retoucheverf in projectkleuren moet samen met de platen worden besteld per project. Prijs op aanvraag.


2.6. Specifieke toebehoren CEDRAL CLICK verticaal gemonteerd op houten draagstructuur

	Kleur	Aantal stuks	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Prijs in € / verpakkingseenheid	Artikel nummer
16.			Cedral Click startprofiel voor verticale plaatsing	Alu geanodis.	L=3000 mm	Stuk	27,21	4055743



Gereedschappen voor de verwerking van CEDRAL: zie blz. 32
Het gebruik van NIET standaard toebehoren kan het uitsluiten van de Eternit waarborgen tot gevolg hebben.

B CEDRAL



B3. CEDRAL Board

- ✓ niet schilderen
- ✓ weinig onderhoud
- ✓ eenvoudig te plaatsen

CEDRAL Board platen zijn samengesteld uit Portland cement, minerale vulstoffen, natuurlijke organische versterkingsvezels en toeslagstoffen. CEDRAL Board platen worden geproduceerd op een Hatschek-machine en worden geautoclaveerd en gekantrecht. Vervolgens wordt een watergedragen gestructureerde acrylaatdispersie aangebracht op de beeldzijde en een transparante dampdichte coating op de rugzijde. CEDRAL Board stroken en de standaardplaten hebben gecoate randen.

3.1. CEDRAL Board - Standaardkleuren

(Kleurcodes: zie leveringsschema)

Afmetingen	Dikte	Verpakking stuks/pallet	Gewicht af-fabriek kg/st.	Prijs in € per lm	Prijs in € per stuk	Prijs in € per m ²
Stroken niet-gekantrecht						
200 x 2.500 mm	9 mm	180	6,50	9,51	23,76	47,48
300 x 2.500 mm	9 mm	120	9,70	14,25	35,61	47,48
400 x 2.500 mm	9 mm	90	13,0	18,99	47,48	47,48
Standaardplaten gekantrecht						
1220 x 2.500 mm	9 mm	35	38,90		132,52	43,45
1220 x 3.050 mm	9 mm	30	47,40		161,67	43,45

3.2. CEDRAL Board - Projectkleuren

(Kleurcode: door klant op te geven)

Projectkleuren minimale afname 300 m², leveringstermijn 12 weken.

Afmetingen	Dikte	Verpakking stuks/pallet	Gewicht af-fabriek kg/st.	Prijs in € per lm	Prijs in € per stuk	Prijs in € per m ²
Stroken niet-gekantrecht						
200 x 2.500 mm	9 mm	180	6,50	11,36	28,40	56,80
300 x 2.500 mm	9 mm	120	9,70	17,04	42,59	56,80
400 x 2.500 mm	9 mm	90	13,0	22,72	56,80	56,80
Standaardplaten gekantrecht						
1220 x 2.500 mm	9 mm	35	38,90		158,79	52,07
1220 x 3.050 mm	9 mm	30	47,40		193,72	52,07

Gereedschappen voor de verwerking van CEDRAL: zie blz. 32
Bevestigingstoebereiden: zie blz. 28

3.3. Leveringsschema CEDRAL Board 2018

De kleurcode RAL en NCS is bij benadering weergegeven en is door de klant te controleren op basis van stalen.

Code	Benaming	RAL	NCS	Niet-gekantrechte stroken			Gekantrechte platen	
				200x2.500x9 mm	300x2.500x9 mm	400x2.500x9 mm	1.220x2.500x9 mm	1.220x3.050x9 mm
C 01	Everest-wit	9003	S 0500 - N	+	+	+	+	+
C 02	Vanille	1015	S 1010 - Y 20 R					+
C 03	Klei	1019	S 3005 - Y 20 R	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W
C 04	Donkerbruin	8019	S 8005 - Y 80 R	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W
C 05	Haaigrijs	7047	S 3000 - N	+	+	+	+	+
C 07	Roomwit	9001	S 1005 - Y 10 R	+	+	+	+	+
C 11	Cappuccino	1001	S 3020 - Y 20 R					4 W
C 14	Atlasbruin	-	S 4005 - Y 50 R	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W
C 15	Asgrijs	-	S 6005 - R 80 B					+
C 18	Leisteengrijs	7024	S 7502 - B	+	+	+	+	+
C 31	Engels groen	6009	S 8010 - G 10 Y					4 W
C 50	Zwart	9011	S 9000 N	+	+	+	+	+
C 52	Parel	7030	S 4502 - Y					4 W
C 53	Lood	7039	S 6502 - Y					4 W
C 54	Muis	7037	S 6500 N	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W
C 55	Mol	7006	S 6005 - Y 50 R					4 W
C 56	Metaalgrijs	-	S 5502-Y					+
C 57	Vintage Beige	-	S 4010-G90 Y					+
C 58	Olijfgroen	7002	-					+
C 59	Quartzgrijs	-	S 6005-G80 Y					+
C 60	Antraciet	-	S 7502-Y					+
C 61	Zweeds Rood	-	S 5040-Y80R					+

Levertermijn: **+** Op voorraad **4 W** 4 weken ☐ Niet leverbaar

3.4. Retoucheverven standaardkleuren


	Omschrijving	Inhoud	Prijs in €	Artikelnummer
1.	Retoucheverf CEDRAL Board	0,50 L	16,62	i.f.v. kleur
2.	Grondverf voor CEDRAL Board zaagranden	1 L	16,65	4006674

Verbruik retoucheverf: 0,5 l voor 300 lm zaagsnede.

Retoucheverf in projectkleuren moet samen met de platen worden besteld per project. Prijs op aanvraag.

Coating zaagranden: eerst grondverf aanbrengen en daarna de retoucheverf in de gewenste kleur aanbrengen.

RETOURPALLET



± 2,50 x ± 1,25 m
± 3,00 x ± 1,25 m
24,00 €/stuk


Bestelbon: kopieer en fax naar 015/71.73.19

3.5. Toebehoren CEDRAL Board volgens toepassing

3.5.1. Toebehoren CEDRAL Board toepassing geveldelen op houten draagstructuur

	Kleur	Aantal stuks	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Prijs in € / verpakkingseenheid	Artikel nummer
1a.			Regelbare winkelhaak	Gegalv. staal	110 tot 150 mm	Stuk	2,27	4006529
1b.			Regelbare winkelhaak	Gegalv. staal	150 tot 190 mm	Stuk	3,77	4035429
2.			Thermostop	PVC	50x60x5 mm	Stuk	0,69	4025932
5.			CEDRAL Board gevelplaatschroef met gekleurde TORX kop + bit	RVS-A2 gekleurd	4,8x38-K12 mm	100 stuks	25,90	i.f.v. kleur
6a.			Voegband met ribben voor verticale voeg	EPDM	90x1 mm	Rol 50 m	62,56	4048581
6b.			Voegband met ribben voor verticale voeg	EPDM	90x1 mm	Rol 10 m	13,77	4035376
7a.			Voegband met ribben voor tussenstijlen	EPDM	45x1 mm	Rol 100 m	65,31	4048582
7b.			Voegband met ribben voor tussenstijlen	EPDM	45x1 mm	Rol 10 m	7,22	4035377
8.			Voegprofiel met rib voor horizontale voeg	Alu zwart gekleurd	56x2500 mm	Stuk	9,02	4031409
9a.			Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd	Aluminium	40x30x2500 mm	Stuk	9,50	4054138
9b.			Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd	Aluminium	50x30x2500 mm	Stuk	9,77	4006485
10.			Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd	Aluminium	70x30x2500 mm	Stuk	7,89	4006486
11.			Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd	Aluminium	100x30x2500 mm	Stuk	10,89	4006488
12.			Buitenhoekprofiel □	PVC zwart	12x12x2500 mm	Stuk	8,74	4006471
13.			Buitenhoekprofiel □	Alu geanodis.	12x12x3000 mm	Stuk	30,98	4037327
14.			Buitenhoekprofiel □	Alu zwart gekleurd	15x15x60x60x2500 mm	Stuk	21,51	4031407
15.			Buitenhoekprofiel L	Alu zwart gekleurd	17x17x40x40x2500 mm	Stuk	52,23	4031408
16.			Aansluitprofiel/Raam	Alu zwart gekl.	8x15x45x3000 mm	Stuk	21,64	4031226
17.			Zelfklevende schuimstrip voor afdichting	PVC	6x9 mm	15 lm	2,73	4006465
18.			Voegband vlak EPDM	EPDM	100x0,75 mm	Rol 20 m	20,05	4023320

Toebehoren CEDRAL Board toepassing geveldelen op houten draagstructuur




Bestelbon: kopieer en fax naar 015/71.73.19

3.5.2. Toebehoren CEDRAL Board toepassing dakranden

	Kleur	Aantal stuks	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Prijs in € / verpakkingseenheid	Artikel nummer
1.			CEDRAL Board gevelplaatschroef + bit met gekleurde TORX kop	RVS-A2 gekleurd	4,8x38 mm	100 stuks	25,90	i.f.v. kleur
2.			Buitenhoekprofiel 	PVC zwart	12x12x2500 mm	Stuk	8,74	4006471
3.			Voegprofiel voor ventilatie	PVC zwart	70x6x3000 mm	Stuk	10,09	4009296

Toebehoren CEDRAL Board toepassing dakranden




Bestelbon: kopieer en fax naar 015/71.73.19

3.5.3. Toebehoren CEDRAL Board toepassing dagkant

	Kleur	Aantal stuks	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Prijs in € / verpakkingseenheid	Artikel nummer
1.			CEDRAL Board gevelplaatschroef + bit met gekleurde TORX kop	RVS-A2 gekleurd	4,8x38 mm	100 stuks	25,90	i.f.v. kleur
2.			Buitenhoekprofiel □	PVC zwart	12x12x2500 mm	Stuk	8,74	4006471
3.			Voegprofiel voor ventilatie	PVC zwart	70x6x3000 mm	Stuk	10,09	4009296
6a.			Voegband met ribben voor verticale voeg	EPDM	90x1 mm	Rol 50 m	62,56	4048581
6b.			Voegband met ribben voor verticale voeg	EPDM	90x1 mm	Rol 10 m	13,77	4035376
7a.			Voegband met ribben voor tussenstijlen	EPDM	45x1 mm	Rol 100 m	65,31	4048582
7b.			Voegband met ribben voor tussenstijlen	EPDM	45x1 mm	Rol 10 m	7,22	4035377
16.			Aansluitprofiel/Raam	Alu gekleurd	8x15x45x3000 mm	Stuk	21,64	i.f.v. kleur
17.			Zelfklevende schuimstrip voor afdichting	PVC	6x9 mm	15 lm	2,73	4006465
18.			Voegband vlak EPDM	EPDM	100x0,75 mm	Rol 20 m	20,05	4023320

Toebehoren CEDRAL Board toepassing dagkant



B4. Gereedschappen voor de verwerking van CEDRAL


Bestelbon: kopieer en fax naar 015/71.73.19

4.1. Gereedschappen voor de verwerking van CEDRAL


	Aantal stuks	Omschrijving	Afmeting	Verpakking	Prijs in € / verpakkingseenheid	Artikel nummer
1.		Zaagbladen voor vezelcement Ref. T141HM, voor decoupeerzagen	-	3 stuks	52,69	4006696
2.		Schaar voor stofvrij 'knippen' van CEDRAL stroken	-	Stuk	257,83	4009298
3.		Set van 2 CEDRAL montageklemmen	-	2 stuks	85,41	4040055
15.		Microvezeldoek voor verwijderen van zaag- en boorstof	36 x 38 cm	Stuk	5,07	4035421




1. Zaagbladen voor vezelcement Ref. T141HM, voor decoupeerzagen



2. Schaar voor stofvrij 'knippen' van **CEDRAL** stroken



3. Montageklem voor **CEDRAL**



15. Microvezeldoek voor verwijderen van zaag- en boorstof



Advies zaagblad voor vezelcement zie blz 17.

C. Bouwplaten

Voor alle commerciële informatie over de bouwplaten, HYDROPANEL, DURIPANEL, BLUCLAD en PAINTBOARD, verwijzen wij u graag door naar onze zusteronderneming:

Siniat NV

Bormstraat 24 - 2830 Tisselt - België

T +32 (0) 56 51 51 56

F +32 (0) 56 51 51 70

info@siniat.be

www.siniat.be

C1. Eter-Board HD

Eter-Board HD platen zijn samengesteld uit Portland cement, extra fijne minerale vulstoffen, organische versterkingsvezels en functionele toeslagstoffen. Eter-Board HD platen worden geproduceerd op een Hatschek-machine en worden dubbelgeperst en geautoclaveerd.

Toepassingen: dragende verloren bekisting, tuinafboording, kantplank, vloerluiken en andere waterbouwkundige werken.

1.1. Eter-Board HD - Standaardplaten




NIET-gekantrechte platen dienen te worden gekantrecht alvorens ze zijn toegelaten als gevelbekleding.

Dikte	Verpakking stuks/pallet	Gewicht af-fabrieek kg/st.	Levertermijn	Prijs in € per stuk	Prijs in € per m ²
Niet-gekantrechte standaardplaten					
Afmeting 2.520 x 1.240 mm					
6 mm	50	34,14	+	46,16	14,78
8 mm	40	45,51	+	58,21	18,63
10 mm	32	56,89	+	71,24	22,80
12 mm	26	68,27	+	85,50	27,37
15 mm	20	83,31	+	106,91	34,22
18 mm	12	102,40	+	128,67	41,18
Gekantrechte standaardplaten					
Afmeting 2.500 x 1.220 mm					
6 mm	50	34,14	⌚	59,82	19,62
8 mm	40	45,51	⌚	71,87	23,57
10 mm	32	56,89	⌚	84,90	27,84
12 mm	26	68,27	⌚	99,17	32,52
15 mm	20	83,31	⌚	120,57	39,54
18 mm	12	102,40	⌚	142,33	46,67

+ Op voorraad

⌚ Levertermijn op te vragen

RETOURPALLET



± 2,50 x ± 1,25 m
± 3,00 x ± 1,25 m
24,00 €/stuk

C2. Eter-Backer HD

Eter-Backer HD platen zijn samengesteld uit Portland cement, geselecteerde minerale grondstoffen, waaronder mica, organische versterkingsvezels en functionele toeslagstoffen. Eter-Backer HD platen worden geproduceerd op een Hatschek-machine en worden dubbelgeperst, geautoclaveerd en haaks verzaagd.

Toepassingen: steunplaat voor steenstrips, buiten toepassing. (Advies steenstripfabrikant en lijmleverancier beschikbaar.)

2.1. Eter-Backer HD - Standaardplaten

Dikte	Verpakking stuks/pallet	Gewicht af-fabriek kg/st.	Levertermijn	Prijs in € per stuk	Prijs in € per m ²
Gekantrechte standaardplaten					
Afmeting 2.500 x 1.200 mm					
8 mm	40	46,2	+	61,86	20,62
Afmeting 2.500 x 1.200 mm					
12 mm	25	69,3	⌚	92,74	30,92

+ Op voorraad

⌚ Levertermijn op te vragen

Bestelbon: kopieer en fax naar 015/71.73.19

2.2. Toebehoren Eter-Backer HD


	Aantal stuks	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Prijs in € / verpakkingseenheid	Artikel nummer
1.		Schroef HD platbolkop	RVS-A2	5x45 mm	200 stuks	41,42	4043354
2a.		Regelbare Winkelhaak	Gegalv.staal	110 tot 150 mm	Stuk	2,27	4006529
2b.		Regelbare Winkelhaak	Gegalv. staal	150 tot 190 mm	Stuk	3,77	4035429
3.		Thermostop	PVC	50x60x5 mm	Stuk	0,69	4025932
4a.		Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd	Alu	40x30x2500 mm	Stuk	9,50	4054138
4b.		Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd	Alu	50x30x2500 mm	Stuk	9,77	4006485
5.		Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd	Alu	70x30x2500 mm	Stuk	7,89	4006486
6.		Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd	Alu	100x30x2500 mm	Stuk	10,89	4006488

2.3. Gereedschappen voor de verwerking van Eter-Backer HD


	Aantal stuks	Omschrijving	Afmeting	Verpakking	Prijs in € / verpakkingseenheid	Artikel nummer
7.		Boor in vol hard metaal voor geschroefde bevestiging	Diameter 5,0 mm	Stuk	54,34	4012630
8.		Boor in vol hard metaal voor geschroefde bevestiging	Diameter 8,3 mm	Stuk	59,90	4006550

Het gebruik van NIET standaard toebehoren kan het uitsluiten van de Eternit waarborgen tot gevolg hebben.

RETOURPALLET



± 2,50 x ± 1,25 m
± 3,00 x ± 1,25 m
24,00 €/stuk



[illegible]

- ✓ *niet schilderen*
- ✓ *weinig onderhoud*
- ✓ *eenvoudig te plaatsen*

www.cedralsidings.com

Eternit nv, afdeling Gevel
Kuiermansstraat 1
1880 Kapelle-op-den-Bos
België
Tel 015 71 74 43
Fax 015 71 74 49
belgie@cedralsidings.com
www.eternit.be
www.cedralsidings.com

CEDRAL
Tijdloos mooie gevels

Dit tarief maakt alle voorgaande ongeldig.
BTW BE 0466.059.066 - RPR Brussel - KBC 482-9098061-09
V.U.: Filip Eeckhout - ARK 17/13554_10/17/NL - www.ark.be